

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ у приватному секторі

АЗОТОФІТ-т біоактиватор для підживлення рослин універсальний

ОПИС. Сипка або напівсипка маса від коричневого до чорного кольору зі слабким, специфічним запахом.

ДІЮЧА ОСНОВА- клітини природної азотфіксуючої бактерії *Azotobacter chroococcum*, здатної фіксувати азот із повітря і постачати його рослинам, синтезувати ростостимулюючі речовини (нікотинову та пантотенову кислоти, піридоксин, біотин, гетероауксини, гібереліни тощо), виділяти фунгіцидні речовини.

Загальне число життєздатних мікроорганізмів продуцента - не менше $0,5 \times 10^9$ КУО/г.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

- підживлення кімнатних, садових рослин та квітів відкритого та закритого ґрунту, овочевих, плодово-ягідних культур, фруктових саджанців;
- приготування ґрунтової суміші для вирощування розсади та пересаджування рослин.

ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТОФІТУ-т

Підживлення

Біопрепарат вносять в розрихлений ґрунт під рослину, рівномірно розсипаючи, з наступним поливом і мульчуванням. Кімнатні рослини підживлюють у період їх активного росту. Підживлення проводять 3-4 рази з інтервалом (7-10) днів весною або влітку згідно норм, вказаних у таблиці.

Приготування ґрунтової суміші для вирощування розсади та пересаджування рослин

10 г біопрепарату (2 ст. ложки) спочатку ретельно розмішують у невеликій кількості (≈ 1 кг) ґрунтової суміші (наприклад листової землі, перегною, торфу, піску в рівних частинах). Потім цю порцію змішують з залишком ґрунтової суміші (≈ 9 кг) для рівномірного розподілення біопрепарату. Готову ґрунтову суміш використовують для посіву насіння на розсаду, її вирощування та пересаджування рослин.

Таблиця. Норми витрат **АЗОТОФІТУ-т**

Культура	Спосіб застосування	
	Внесення в ґрунт під одну рослину при підживленні	Приготування ґрунтової суміші для вирощування розсади та пересаджування рослин
Кімнатні рослини, розсада овочевих культур, квіти	2 г (ч. ложка)	10 г (2 ст. ложки) на 10 кг ґрунтосуміші
Фруктові саджанці, плодоягідні культури	5 г (ст. ложка)	

ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

- прискорює схожість насіння та приживлення розсади;
- стимулює розвиток кореневої системи і прискорює ріст рослин;
- прискорює та подовжує фази цвітіння, покращує декоративність рослин;
- зміцнює імунітет рослин і підвищує стійкість їх до хвороб;
- покращує азотне живлення;
- підвищує урожайність, прискорює дозрівання плодів, поліпшує їх якість;
- покращує родючість ґрунту.

ЗБЕРІГАННЯ

Азотофіт-т зберігають у сухому, захищеному від світла місці за температури не нижче мінус 20 °С і не вище 25 °С.

Повторне заморожування біоактиватора **з а б о р о н я є т ь с я**.

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від дати виготовлення.

Посвідчення про державну реєстрацію: серія А № 02961

Виробник:

ПП «БТУ-Центр», 24321, м. Ладизин, Вінницька обл., вул. Будівельників, 35.
тел./факс (04343) 6-44-84, тел (04343) 6-02-94, (044) 594-38-83.

Затверджено 20 січня 2012 р